


Dynacoat Uni Degreaser – D4.02.02.



Dynacoat Uni Degreaser



Termék neve:

Dynacoat Uni Degreaser

Leírás:

A termék alkalmazásával meglévő bevonatokról – a termoasztikus akrilát felületeket is beleértve – távolíthatja el a visszamaradt zsírt, olajt, viaszt, szilikont, stb. Alkalmas továbbá az alapozók, felületképző- és töltőalapozók zsírtalanítására a fényezési munka megkezdése előtt.

Alapanyagok:

Oldószerek keveréke.

Megfelelő felületek:

Csupasz fémfelület
Cinkkel bevont acél
Alumínium
Műanyagok
Alapozók, felületképző- és töltőalapozók
Meglévő bevonatok, a termoplasztikus akrilát felületeket is beleértve

Felületelőkészítés:

Áztasson át egy tiszta rongyot Dynacoat Uni Degreaser-rel és folyamatos dörzsöléssel tisztítsa meg a felületet. Közvetlenül ezután, egy másik tiszta ronggyal törölje át e felületet, míg teljesen száraz nem lesz.

Megjegyzés: A páralecsapódás elkerülése érdekében, az oldószer bázisú zsírtalanítókat mindig 16 és 25°C között alkalmazza.

Eltarthatóság:

4 év.

Káros anyag kibocsátás:

Az EU szabályozása szerint, az ebbe a kategóriába tartozó termékek határértéke (IIB.a termék kategória) felhasználásra kész állapotban max. 850 g/liter.
A termék káros anyag kibocsátása max. 754 g/liter.

AUTONET Import Magyarország Kft,
Cím: 2120 Dunakeszi Pallag u. 43.
Tel.: (27) 548 216, (27) 548 217 vagy (20) 851 6150, fax: (27) 548 218

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Dynacoatcr.com

